

**Makita**

**XGT**

**40V<sup>Li-ion</sup>max**

**2022 CATALOGUE 40V MAX SERIES**



**THE FUTURE IS POWERFUL**

Facebook: Makita Thailand Official

Line: Makita Thailand Official



# DIGITAL COMMUNICATION

ด้วยนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบดิจิทัล

**XGT**  
**40V<sup>Li-ion</sup>max**

เครื่องมือ ◀▶ แบตเตอรี่ ▶◀ แท่นชาร์จ

**XGT**

XGT คือระบบการทำงานใหม่ที่มีเครื่องมือไร้สาย และแท่นชาร์จเป็นแบบเฉพาะของตัวเอง นวัตกรรมใหม่ในการออกแบบเครื่องมือ และแบตเตอรี่ที่มีกำลังสูงขึ้น ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

## ระบบจ่ายไฟที่เหมาะสมและระบบชาร์จที่เหมาะสม

เครื่องมือและแบตเตอรี่ XGT มาพร้อมกับโปรแกรมในตัว ซึ่งให้การสื่อสารแบบดิจิทัลระหว่างแบตเตอรี่และเครื่องมือ ไม่เพียงแต่แบตเตอรี่ที่จะสื่อสารกับเครื่องมือ แต่ยังรวมถึงเครื่องมือที่สื่อสารกับแบตเตอรี่อีกด้วย นอกจากนี้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ และวิศวกรรมมอเตอร์ยังมีการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน

## ระบบการชาร์จที่เหมาะสม

ระบบบำรุงรักษาอัตโนมัติ พร้อมพัดลมระบายความร้อนสองตัวเพื่อการชาร์จที่รวดเร็วที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

## BUILT TOUGH

ความทนทานสูง ออกแบบมาพิเศษสำหรับแบตเตอรี่ 40V max เท่านั้น





**XGT**  
**40V Li-ion max**

**IMPACT DRILLING / DEMOLITION** P.4



**DRILLING / FASTENING** P.8



**GRINDING** P.11



**SAWING** P.14



**OUTDOOR POWER EQUIPMENT** P.20



**OTHER** P.28





**HR005G**

เครื่องโรตารีไร้สาย


**XGT BL MOTOR AWS AVT SOFT NOLOAD XPT NEW**
**40V MAX X2 (80V MAX) CORDLESS 40 mm (1-9/16") ROTARY HAMMER**

สมรรถนะ:	คอนกรีต : 40 มม.(1-9/16")
อัตราการแตกต่อนาที(BPM)	1,450-2,900
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	250-500
ขนาด (ยาวกว้างสูง)	484 x 117 x 285 มม. (19 x 4-5/8 x 11-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	7.5 - 8.0 กก.

**HR006G**

เครื่องโรตารีไร้สาย


**XGT 40V MAX XGT X2 80V MAX**
**XGT BL MOTOR AWS AVT SOFT NOLOAD XPT NEW**
**40V MAX X2 (80V MAX) CORDLESS 52 mm (2-1/16") 20.0 J ROTARY HAMMER**

สมรรถนะ:	คอนกรีต : 52 มม.(2-1/16")
อัตราการแตกต่อนาที(BPM)	1,100-2,250
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	150-310
ขนาด (ยาวกว้างสูง)	610 x 140 x 337 มม. (24 x 5-1/2 x 13-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	13.3 - 13.9 กก.

**HM001G**

เครื่องสกัดคอนกรีตไร้สาย


**XGT BL MOTOR AWS AVT SOFT NOLOAD XPT NEW**
**40V MAX X2 (80V MAX) 8.5 J DEMOLITION HAMMER**

สมรรถนะ:	9.4 J
อัตราการแตกต่อนาที(BPM)	0-2,600
ขนาด (ยาวกว้างสูง)	480 x 112 x 257 มม. (24 x 5-1/2 x 13-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	6.3 - 6.8 กก.

**HM002G**

เครื่องสกัดคอนกรีตไร้สาย


**XGT 40V MAX XGT X2 80V MAX**
**XGT BL MOTOR AWS AVT SOFT NOLOAD XPT NEW**
**40V MAX X2 (80V MAX) 20.0 J DEMOLITION HAMMER**

สมรรถนะ:	20 J
อัตราการแตกต่อนาที (BPM)	950-1,900
ขนาด (ยาวกว้างสูง)	574 x 146 x 324 มม. (22-5/8 x 5-3/4 x 12-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	12.0 - 13.4 กก.



# CORDLESS ROTARY HAMMER

พลังงานแรงสูง เพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการทำงานมากขึ้น

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

ระบบที่ช่วยซับแรงสั่นสะเทือน  
ขณะเจาะกระแทกหรือสกัดให้กับ  
ผู้ใช้งาน

**BL**  
MOTOR

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน  
พลังงานสูง เพื่อการทำงาน  
ที่มีประสิทธิภาพ

**40V<sup>Li-ION</sup>max** + **40V<sup>Li-ION</sup>max**

**XGT X2**  
80V<sup>max</sup>

**HR006G**

เครื่องโรตารีไร้สาย  
52 มม. (2-1/16")





Quick change drill chuck

**XGT BL MOTOR AFT AWS AVT SOFT NOLOAD XPT**
**HR001G** เครื่องโรตารีไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 28 mm (1-1/8") COMBINATION HAMMER**

สมรรถนะ:	คอนกรีต/โลหะ/ไม้/Core Bit/ Diamond Core Bit (Dry type) : 28/13/32/54/65 มม.
อัตราการแตกต่อนาที(BPM)	0-5,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	0 - 980
ขนาด	373 x 102 x 238 มม.
(ยาวกว่าขงสูง)	(14-3/4" x 4" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.9 - 4.6 กก.

**XGT BL MOTOR AFT AWS AVT SOFT NOLOAD XPT**
**HR002G** เครื่องโรตารีไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 28 mm (1-1/8") COMBINATION HAMMER**

สมรรถนะ:	คอนกรีต/โลหะ/ไม้/Core Bit/ Diamond Core Bit (Dry type) : 28/13/32/54/65 มม.
อัตราการแตกต่อนาที(BPM)	0-5,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	0 - 980
ขนาด	404 x 102 x 238 มม.
(ยาวกว่าขงสูง)	(15-7/8" x 4" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.1 - 4.6 กก.



Quick change drill chuck

**XGT BL MOTOR AVT XPT**
**HR003G** เครื่องโรตารีไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 28 mm (1-1/8") COMBINATION HAMMER**

สมรรถนะ:	คอนกรีต/โลหะ/ไม้/Core Bit/ Diamond Core Bit (Dry type) : 28/13/32/54/65 มม.
อัตราการแตกต่อนาที(BPM)	0-5,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	0-980
ขนาด	373 x 102 x 238 มม.
(ยาวกว่าขงสูง)	(14-3/4" x 4" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.9 - 4.6 กก.

**XGT BL MOTOR AVT XPT**
**HR004G** เครื่องโรตารีไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 28 mm (1-1/8") COMBINATION HAMMER**

สมรรถนะ:	คอนกรีต/โลหะ/ไม้/Core Bit/ Diamond Core Bit (Dry type) : 28/13/32/54/65 มม.
อัตราการแตกต่อนาที(BPM)	0-5,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	0-980
ขนาด	404 x 102 x 238 มม.
(ยาวกว่าขงสูง)	(15-7/8" x 4" x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.0 - 4.5 กก.



# CORDLESS IMPACT WRENCH

**BL MOTOR XPT**

## ขนาดกะทัดรัดและแรงบิดสูง

ถูกออกแบบด้วยขนาดที่กะทัดรัด มีความยาวโดยรวมเพียง 144 มม. ช่วยให้ใช้งานสะดวก

ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม

**19** มม.

แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)

**1,800** N·m



### TW001G

เครื่องขันน็อตไร้สาย (3/4") **BL XPT**

สมรรถนะ:	โบลต์มาตรฐาน: M12 - M36 (1/2 - 1-7/16") โบลต์แรงดึงสูง: M10 - M27 (3/8 - 1-1/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	Max/Hard/Mid/Soft mode: 0 - 1,800 / 1,400 / 1,150 / 950
อัตราการกระแทกต่อนาที (IPM)	Max/Hard/Mid/Soft mode: 0 - 2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	217 x 94 x 297 มม. (8-1/2 x 3-11/16 x 11-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	3.9 - 4.2 กก.

ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม

**12.7** มม.

แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)

**730** N·m



### TW007G / TW008G

เครื่องขันน็อตไร้สาย (1/2") **BL XPT**

สมรรถนะ:	โบลต์มาตรฐาน: M10 - M24 (3/8 - 1") โบลต์แรงดึงสูง: M10 - M16 (3/8 - 5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	Max/Hard/Mid/Soft mode: 0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600
อัตราการกระแทกต่อนาที (IPM)	Max/Hard/Mid/Soft mode: 0 - 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	170 x 86 x 285 มม. (6-11/16 x 3-3/8 x 11-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.3 กก.

ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม

**12.7** มม.

แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)

**350** N·m



### TW004G / TW005G

เครื่องขันน็อตไร้สาย (1/2") **BL XPT**

สมรรถนะ:	โบลต์มาตรฐาน: M10 - M20 (3/8 - 3/4") โบลต์แรงดึงสูง: M10 - M16 (3/8 - 5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	Max/Hard/Mid/Soft mode: 0 - 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000
อัตราการกระแทกต่อนาที (IPM)	Max/Hard/Mid/Soft mode: 0 - 4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	144 x 86 x 248 มม. (5-5/8 x 3-3/8 x 9-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.2 กก.





# CORDLESS DRIVER DRILL

ตอบโจทก์ทุกการใช้งานอย่างดีเยี่ยม  
แถมได้งานมากขึ้น

**BL**  
MOTOR

- ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา สามารถใช้งานได้สะดวก
- มีไฟ LED ช่วยส่องสว่างขณะทำงาน

**DF001G**

สว่านไขควงไร้สาย  
13 มม. (1/2")



**DF001G** ส่วนไขควงไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 13 mm (1/2")  
125 N·m DRIVER DRILL**

สมรรถนะ:	เหล็ก : 20 มม. (13/16")
	ไม้ (Auger-Bit) : 50 มม. (2")
	ไม้ (Self-Feed Bit) : 76 มม. (3")
	ไม้ (Hole Saw) : 152 มม. (6")
	Siding Board : 220 มม. (8-5/8")
สมรรถนะช่วงชัก	1.5-13 มม. (1/16-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	High/Low : 0-2,600 / 0-650
ขนาด	181 x 86 x 275 มม.
(ยาวกว่าสูงสุด)	(7-1/8 x 3-3/8 x 10-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.0 กก.



XGT BL MOTOR AFT XPT



**HP001G** ส่วนไขควงกระแทกไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 13 mm (1/2")  
125 N·m HAMMER DRIVER DRILL**

สมรรถนะ:	เหล็ก : 20 มม. (13/16")
	ไม้ (Auger-Bit) : 50 มม. (2")
	ไม้ (Self-Feed Bit) : 76 มม. (3")
	ไม้ (Hole Saw) : 152 มม. (6")
	Siding Board : 220 มม. (8-5/8")
	อิฐ : 20 มม. (13/16")
สมรรถนะช่วงชัก	1.5-13 มม. (1/16-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	High/Low : 0-39,000 / 0-9,750
	High/Low : 0-2,600 / 0-650
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.0 กก.



XGT BL MOTOR AFT XPT



**DF002G** ส่วนไขควงไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 13 mm (1/2")  
65 N·m DRIVER DRILL**

สมรรถนะ:	เหล็ก/ไม้ : 13/38 มม. (1/2 / 1-1/2")
สมรรถนะช่วงชัก	1.5-13 มม. (1/16-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	High/Low : 0-2,200 / 0-600
แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)	Hard/Soft: 64 / 30 N·m
แรงบิดสูงสุด(ในการล็อก)	65 N·m (580 in.lbs.)
ขนาด	170 x 86 x 265 มม.
(ยาวกว่าสูงสุด)	(6-11/16 x 3-3/8 x 10-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.8 กก.



XGT BL MOTOR XPT



**HP002G** ส่วนไขควงกระแทกไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 13 mm (1/2")  
65 N·m HAMMER DRIVER DRILL**

สมรรถนะ:	เหล็ก/ไม้/อิฐ : 13/38/13 มม.
สมรรถนะช่วงชัก	(1/2 / 1-1/2 / 1/2")
	1.5-13 มม. (1/16-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	High / Low : 0 - 33,000 / 0 - 9,000
	High/Low : 0-2,200 / 0-600
แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)	Hard/Soft: 64 / 30 N·m
แรงบิดสูงสุด(ในการล็อก)	65 N·m (580 in.lbs.)
ขนาด	180 x 86 x 265 มม.
(ยาวกว่าสูงสุด)	(7-1/8 x 3-3/8 x 10-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 - 2.9 กก.



XGT BL MOTOR XPT



IMPACT DRILLING/DEMOLITION

DRILLING/FASTENING

GRINDING

SAWING

OUTDOOR POWER EQUIPMENT

OTHER



IMPACT DRILLING/DEMOLITION

**DA001G/DA002G** ส่วนไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 13 mm (1/2") ANGLE DRILL**

สับรตบ:	เหล็ก : 13 มม. (1/2")
	ไม้(Self-Feed Bit) Hi : 65 มม. (2-9/16")
	ไม้(Self-Feed Bit) Lo : 118 มม. (4-5/8")
	ไม้(Hole Saw) Hi : 105 มม. (4-1/8")
	ไม้(Hole Saw) Lo : 159 มม. (6-1/4")
	ไม้(Auger-Bit) : 50 มม. (2")
ความรเร็วรอบตัวเปล้า(RPM)	High / Low : 0-1,400 / 0-350
แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)	High / Low : 48 / 136 N-m
ขนาด	544 x 128 x 218 มม.
(ยาวกว่าขงสูง)	(21-1/2 x 5 x 8-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	6.2 กก.

**DA001G**  
Keyed Chuck

**DA002G**  
Keyless Chuck


DA002G: 11.1 mm Hex Shank

**XGT BL ADT XPT**


DRILLING/FASTENING

**DG001G** ส่วนเจาะดินไร้สาย

**40V MAX CORDLESS EARTH AUGER SANDY SOIL 200 mm**

สับรตบ:	Sandy Soil : 200 มม.
	Clay Soil : 150 มม.
ความรเร็วรอบตัวเปล้า(RPM)	High / Low : 0-1,400 / 0-350
แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)	High / Low : 48 / 136 N-m
ขนาด	846 x 600 x 218 มม.
(ยาวกว่าขงสูง)	(33-1/4 x 23-5/8 x 8-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	7.9 กก.


**XGT BL AFT XPT**


GRINDING

- ทรงพลังด้วยด้วยแรงบิดสูงสุด 220 นิวตันเมตร
- โหมดช่วยเหลือ 4 โหมด: ฟังก์ชันไม้สำหรับขันสกรูยาว ฟังก์ชันกลอนสำหรับคลายสกรูและโหมด T 2 โหมด สำหรับการขันสกรูด้วยสกรูตัวเอง
- เหมาะสำหรับงานหนัก

**XGT BL XPT**
**TD001G** ส่วนไขควงไร้สาย

**40V MAX CORDLESS WOOD/BOLT/T MODE 220 N-m IMPACT DRIVER**

สับรตบ:	ใช้ได้กับสกรูขนาดเล็ก : M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	โบล์กมาตรฐาน : M5 - M16 (3/16 - 5/8")
	โบล์กแรงดันสูง : M5 - M14 (3/16 - 9/16")
	เกลียวหยาบ : 22 - 125 มม. (7/8 - 4-7/8")
ขนาดหัวขันแบบหกเหลี่ยม	6.35 มม. (1/4")
ความรเร็วรอบตัวเปล้า(RPM)	Max / Hard / Mid / Soft / Wood / Bolt (1) / (2) / (3) / T (1) / (2) mode: 0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 2,500 / 3,700 / 3,700 / 2,400 / 3,700
อัตราการกระแทกต่อนาที (IPM)	Max / Hard / Mid / Soft / Wood / Bolt (1) / (2) / (3) / T (1) / (2) mode: 0 - 4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 4,400 / - / 4,400 / 4,400 / - / 2,600
แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)	220 N-m
แรงบิดสูงสุด(ในการล็อก)	Hard / Mid / Soft: 170 / 50 / 20 N-m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
ขนาด	120 x 86 x 245 มม.
(ยาวกว่าขงสูง)	(4-3/4 x 3-3/8 x 9-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 2.0 กก.


**BL**  
MOTOR

SAWING


OUTDOOR POWER EQUIPMENT

OTHER



SLIDE SWITCH TYPE

เครื่องเจียไร้สาย



<b>XGT BL AFT XPT</b>		<b>GA003G</b>	<b>GA005G</b>
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")	125 มม. (5")	
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500	8,500	
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง)	398 x 117 x 150 มม. (15-5/8 x 4-5/8 x 5-7/8")	398 x 140 x 152 มม. (15-5/8 x 5-1/2 x 6")	
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.3 กก.	2.9 - 3.5 กก.	

<b>XGT BL AFT XPT</b>		<b>GA006G</b>	<b>GA008G</b>
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")	125 มม. (5")	
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500	8,500	
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง)	398 x 117 x 146 มม. (15-5/8 x 4-5/8 x 5-3/4")	398 x 140 x 152 มม. (15-5/8 x 5-1/2 x 6")	
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.3 กก.	2.9 - 3.5 กก.	

<b>XGT BL AWS AFT XPT</b>		<b>GA021G</b>	<b>GA023G</b>
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")	125 มม. (5")	
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,000-8,500	3,000-8,500	
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง)	413 x 117 x 150 มม. (16-1/4 x 4-5/8 x 5-7/8")	413 x 140 x 156 มม. (16-1/4 x 5-1/2 x 6-1/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.4 กก.	3.0 - 4.4 กก.	

<b>XGT BL AWS AFT XPT</b>		<b>GA024G</b>	<b>GA026G</b>
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")	125 มม. (5")	
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,000-8,500	3,000-8,500	
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง)	413 x 117 x 146 มม. (16-1/4 x 4-5/8 x 5-3/4")	413 x 140 x 152 มม. (16-1/4 x 5-1/2 x 6")	
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.4 กก.	2.9 - 4.4 กก.	

PADDLE SWITCH TYPE

เครื่องเจียไร้สาย



<b>XGT BL AFT XPT</b>		<b>GA011G</b>	<b>GA013G</b>
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")	125 มม. (5")	
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500	8,500	
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง)	398 x 117 x 150 มม. (15-5/8 x 4-5/8 x 5-7/8")	398 x 140 x 156 มม. (15-5/8 x 5-1/2 x 6-1/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.4 กก.	3.0 - 3.6 กก.	

<b>XGT BL AFT XPT</b>		<b>GA014G</b>	<b>GA016G</b>
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")	125 มม. (5")	
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	8,500	8,500	
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง)	398 x 117 x 146 มม. (15-5/8 x 4-5/8 x 5-3/4")	398 x 140 x 152 มม. (15-5/8 x 5-1/2 x 6")	
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.3 กก.	2.9 - 3.6 กก.	

<b>XGT BL AWS AFT XPT</b>		<b>GA027G</b>	<b>GA029G</b>
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")	125 มม. (5")	
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,000-8,500	3,000-8,500	
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง)	413 x 117 x 150 มม. (16-1/4 x 4-5/8 x 5-7/8")	413 x 140 x 156 มม. (16-1/4 x 5-1/2 x 6-1/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.9 - 3.4 กก.	3.0 - 4.5 กก.	

<b>XGT BL AWS AFT XPT</b>		<b>GA030G</b>	<b>GA032G</b>
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")	125 มม. (5")	
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	16 มม. (5/8")	22.23 มม. (7/8")	
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	3,000-8,500	3,000-8,500	
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง)	413 x 117 x 146 มม. (16-1/4 x 4-5/8 x 5-3/4")	413 x 140 x 152 มม. (16-1/4 x 5-1/2 x 6")	
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.4 กก.	3.0 - 4.4 กก.	



# CORDLESS ANGLE GRINDER

XGT

40V LITHION  
max

ขุมพลังที่เพิ่มขึ้น

เครื่องมือช่างระดับมืออาชีพ

BL  
MOTOR

- ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยกับความเร็วรอบตัวเปล่า 8,500 รอบต่อนาที
- ปรับปรุงความสามารถในการกระจายความร้อนของคอนโทรลเลอร์ ช่วยให้สามารถใช้งานหนักได้อย่างต่อเนื่อง

**GA035G**

เครื่องเจียไร้สาย  
150 มม. (6")



**GA035G 40V MAX CORDLESS ANGLE GRINDER (6")**

เครื่องเจียไร้สาย (6")

Slide switch



**XGT BL MOTOR AFT AWS**

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	150 มม. (6")
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	8,500
ขนาด	398 x 171 x 156 มม.
(ยาวxกว้างxสูง)	(15-5/8 x 6-3/4 x 6-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 - 3.7 กก.



**GA036G 40V MAX CORDLESS ANGLE GRINDER (6")**

เครื่องเจียไร้สาย (6")

Paddle Switch



**XGT BL MOTOR AFT AWS**

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	150 มม. (6")
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	8,500
ขนาด	410 x 171 x 168 มม.
(ยาวxกว้างxสูง)	(16-1/8 x 6-3/4 x 6-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.0 - 3.7 กก.



**GA037G 40V MAX CORDLESS ANGLE GRINDER (7")**

เครื่องเจียไร้สาย (7")



**XGT BL MOTOR AFT AWS** **XPT**

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	180 มม. (7")
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	7,800
เส้นรอบวงด้ามจับ	154 มม.
ขนาด	499 x 200 x 180 มม.
(ยาวxกว้างxสูง)	(19-5/8 x 7-7/8 x 7-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.4 - 5.2 กก.



**GA038G 40V MAX CORDLESS ANGLE GRINDER (9")**

เครื่องเจียไร้สาย (9")



**XGT BL MOTOR AFT AWS** **XPT**

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	230 มม. (9")
เส้นผ่าศูนย์กลางรู	22.23 มม. (7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	6,600
เส้นรอบวงด้ามจับ	154 มม.
ขนาด	499 x 250 x 180 มม.
(ยาวxกว้างxสูง)	(19-5/8 x 9-7/8 x 7-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.6 - 5.2 กก.





# CORDLESS REAR HANDLE SAW



นวัตกรรมใหม่ อันทรงพลัง

ตัดชิ้นงานได้เร็วและแม่นยำมากกว่าที่เคย

- น้ำหนักเบา เพื่อความสามารถในการทำงานที่เพิ่มขึ้น
- ระยะการตัดสูงสุด 95 มม. พร้อมมุมเอียงสูงสุด 56°
- Electric brake และ soft start เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

**RS002G**

เลื่อยวงเดือนไร้สาย  
260 มม. (10-1/4")





XGT BL MOTOR ADT BRAKE XPT

### RS001G เลื่อยวงเดือนไร้สาย

#### 40V MAX CORDLESS 185 mm (7-1/4") MAGNESIUM REAR HANDLE SAW

เส้นผ่าศูนย์กลางใบ	185 มม. (7-1/4")
สมรรถนะการตัด	90° : 65 มม. (2-9/16") 45° : 45 มม. (1-3/4") 56° : 38 มม. (1-1/2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	6,400
ขนาด	446 x 196 x 207 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(17-1/2 x 7-3/4 x 10-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.1-5.7 กก.



XGT BL MOTOR AWS BRAKE XPT

### RS002G เลื่อยวงเดือนไร้สาย

#### 40V MAX CORDLESS 260 mm (10-1/4") MAGNESIUM REAR HANDLE SAW

เส้นผ่าศูนย์กลางใบ	260 มม. (10-1/4")
สมรรถนะการตัด	90° : 95 มม. (3-3/4") 45° : 70 มม. (2-3/4") 56° : 54.5 มม. (2-1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	4,000
ขนาด	489 x 193 x 309 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(19-1/4 x 7-5/8 x 12-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	5.7-6.3 กก.



XGT BL MOTOR AWS ADT BRAKE XPT

### HS003G เลื่อยวงเดือนไร้สาย

#### 40V MAX CORDLESS 190 mm (7-1/2") / 185 mm (7-1/4") MAGNESIUM CIRCULAR SAW

เส้นผ่าศูนย์กลางใบ	190/185 มม. (7-1/2 / 7-1/4")
สมรรถนะการตัด	90° : 68.5 / 66 มม. (2-11/16 / 2-5/8") 45° : 47.5 / 45.5 มม. (1-7/8 / 1-13/16") 56° : 35.5 / 34 มม. (1-3/8 / 1-5/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	6,000
ขนาด	316 x 200 x 290 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(12-1/2 x 7-7/8 x 11-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.1-4.4 กก.



XGT BL MOTOR AWS ADT BRAKE XPT

### HS004G เลื่อยวงเดือนไร้สาย

#### 40V MAX CORDLESS 190 mm (7-1/2") / 185 mm (7-1/4") MAGNESIUM CIRCULAR SAW

เส้นผ่าศูนย์กลางใบ	190/185 มม. (7-1/2 / 7-1/4")
สมรรถนะการตัด	90° : 62.5 / 60 มม. (2-7/16 / 2-3/8") 45° : 44.5 / 43 มม. (1-3/4 / 1-11/16") 48° : 42 / 41 มม. (1-5/8 / 1-5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	6,000
ขนาด	322 x 210 x 290 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(12-5/8 x 8-1/4 x 11-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.4-4.7 กก.



**Makita**

**THE FUTURE IS POWERFUL**



**XGT**  
**40V LITHION**  
**max**

**XGT X2**  
**80V max**



**Makita**

เหนือกว่าทุก GENERATION ที่เคยมีมา  
พิเศษไม่เหมือนใคร ด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล

HIGHLY RECOMMENDED

CORDLESS COMBINATION HAMMER  
**HR001G** เครื่องโรตารีไร้สาย  
40V MAX ขนาด 28 มม. (1-1/8")

HIGHLY RECOMMENDED

CORDLESS IMPACT WRENCH  
**TW001G** เครื่องขันบล็อกไร้สาย  
40V MAX ขนาด (3/4")

HIGHLY RECOMMENDED

CORDLESS GRASS TRIMMER  
**UR012G** เครื่องตัดหญ้าไร้สาย  
40V MAX 3 Speed

HIGHLY RECOMMENDED

CORDLESS POWER CUTTER  
**CE001G** เครื่องตัดคอนกรีตไร้สาย  
40V MAX ขนาด 230 มม. (9")

**XGT**  
**40V L-ION max**

Makita 40v Max XGT นวัตกรรมใหม่อันทรงพลัง แข็งแรง  
ตอบโจทย์ทุกการทำงาน เหมาะกับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่





# CORDLESS POWER CUTTER



XGT  
**40V<sub>max</sub>** Li-ion  
XGT X2  
**80V<sub>max</sub>**

## เปลี่ยนการทำงานที่ยาก ให้ง่ายมากยิ่งขึ้น

**NEW**



**CE001G** ขนาด 355 มม. (14")

เครื่องตัดคอนกรีตไร้สาย

**40V MAX X2 (80V MAX) CORDLESS 355 mm (14") POWER CUTTER**

เส้นผ่าศูนย์กลางใบ	355 มม.(14")
ความสามารถในการตัดสูงสุด	127 (5")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	5,300
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง)	786 x 265 x 440 มม. (31 x 10-3/8 x 17-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	12.9 - 14.2 กก.

**40V<sub>max</sub>** Li-ion + **40V<sub>max</sub>** Li-ion

XGT X2  
**80V<sub>max</sub>**

XGT BL MOTOR AFT AWS AVT SOFT NOLOAD XPT



# CORDLESS SLIDE COMPOUND MITER SAW

**40V** L<sup>ION</sup> max



แม่ยนต์ำทุกการตัด สะดวกสบายกับผู้ใช้งาน



## LS002G เลื่อยองศาโรยสาย 216 มม. (8-1/2")

CORDLESS SLIDE COMPOUND MITER SAW **XGT BL MOTOR AWS DXT**

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	216 มม. (8-1/2")
Miter Angle	60° L / 60° R
Bevel Angle	48° L / 48° R
สมรรถนะการตัด	90° Miter: 70 x 312 มม. (2-3/4 x 12-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	4,800
ขนาด (ยาวกว้างสูง)	702 x 551 x 557 มม. (27-5/8 x 21-3/4 x 22")
น้ำหนักสุทธิ	16.4 - 17.0 กก.



## LS003G เลื่อยองศาโรยสาย 305 มม. (12")

CORDLESS SLIDE COMPOUND MITER SAW **XGT BL MOTOR AWS DXT**

เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	305 มม. (12")
Miter Angle	60° L / 60° R
Bevel Angle	48° L / 48° R
สมรรถนะการตัด	90° Miter: 107 x 363 มม. (4-1/4 x 14-1/4") 90° Miter: 92 x 382 มม. (3-5/8 x 15")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	3,600
ขนาด (ยาวกว้างสูง)	898 x 690 x 725 มม. (35-1/4 x 27-1/4 x 28-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	30.0 - 30.6 กก.





**JR001G** เลื่อยชักไร้สาย

**40V MAX BRUSHLESS CORDLESS RECIPRO SAW**

ความยาวช่วงชัก	32 มม. (1-1/4")
ความเร็วช่วงชักต่อนาที (SPM)	High / Low: 0 - 3,000 / 0 - 2,300
สมรรถนะ	ท่อ : 130 มม. (5-1/8")
	ไม้ : 255 มม. (10")
ขนาด	457 x 88 x 233 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(18-5/8 x 3-1/2 x 9-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.2 - 4.5 กก.



**UB001G** เครื่องเป่าลมไร้สาย

**40V MAX BRUSHLESS CORDLESS VARIABLE SPEED BLOWER**

ปริมาณลมสูงสุด	15.8 au.ม./นาที
ความเร็วลมสูงสุด	62 ม./วินาที
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	0 - 23,000
ขนาด	850 - 950 x 167 x 297 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(33-1/2 - 37-1/2 x 6-9/16 x 11-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	3.1 - 3.9 กก.



**FN001G** เครื่องยิงพินไร้สาย

**40V MAX BRUSHLESS CORDLESS 18 Ga 40 mm (1-5/8") BRAD NAILER**

ความจุ	ความยาว : 15-40 มม.
	Gauge : 18 Ga
ความจุลูกปืน	100
จำนวนที่ยังได้ (ชาร์จ 1 ครั้ง)	ใช้กับ BL4025 : 4,000
ขนาด	265 x 83 x 244 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(10-3/8 x 3-1/4 x 9-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.6 - 2.9 กก.





# PORTABLE POWER PACK

**PDC1200 / PDC01** ชุดแบตเตอรี่สะพายหลัง

## ตัวช่วยสำหรับการทำงานที่ยาวนานมากขึ้นกว่าเดิม!



**Portable Power Pack**

**PDC01**



**PDC1200**



**Battery Powered**



Lawn Mower  
**LM001C**

Grass Trimmer  
**UR101C**

**Adapter set**



Compatible with 40Vmax XGT products

### LM001C



รถเข็นตัดหญ้าแบบเตอร์

LXI XGT MOTOR BL XPT

**36V-40V MAX BATTERY POWERED 53 cm (21) SELF-PROPELLED LAWN MOWER**

ตัดได้กว้าง	543 มม. (21")
ความสูงในการตัด	20 - 100 มม. (13/16" - 3-15/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	2,300 - 2,800
ความเร็วในการตัด	2.5 - 5.0 กม./ชม.
พื้นที่ในการตัด	ใช้กับ PDC01 (BL1860 x4) ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง : 1,700 ตร.ม. ใช้กับ PDC01 (BL1860 x4) ขับเคลื่อนด้วยแรงผลัก : 2,300 ตร.ม. ใช้กับ PDC1200 ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง : 4,200 ตร.ม. ใช้กับ PDC1200 ขับเคลื่อนด้วยแรงผลัก : 5,700 ตร.ม.
ใช้งานต่อเนื่อง	ใช้กับ PDC01 (BL1860 x4) ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง : 40 ใช้กับ PDC01 (BL1860 x4) ขับเคลื่อนด้วยแรงผลัก : 50 ใช้กับ PDC1200 ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง : 100 ใช้กับ PDC1200 ขับเคลื่อนด้วยแรงผลัก : 130
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 มม. (64-67-1/2" x 23-1/4" x 39-43")
น้ำหนักสุทธิ	41.9 - 49.2 กก.

### UR101C



เครื่องตัดหญ้าแบบเตอร์

LXI XGT MOTOR BL ADT AFT XPT

**36V-40V MAX BATTERY POWERED 3-SPEED GRASS TRIMMER**

ตัดได้กว้าง	ใบมีดโลก: 255 มม. (10") หัวตัดใบลอน : 430 มม. (17") ใบมีดพลาสติก : 305 มม. (12")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	ใบมีดโลก: (3/2/1) : 0-7,000 / 0-5,500 / 0-4,600 ใบมีดพลาสติก 305 มม. (3/2/1) : 0-7,000 / 0-5,500 / 0-4,600 ใบมีดพลาสติก 255 มม. (3/2/1) : 0-5,500 / 0-5,000 / 0-4,600
ขนาดแกนหมุน	M10 x 1.25 LH
น้ำหนักสุทธิ	5.2 กก.





**CORDLESS**

**GRASS TRIMMER**

**ประสิทธิภาพสูง**

**กะทัดรัด น้ำหนักเบา ง่ายต่อการใช้งาน**

**BL**  
MOTOR

- เหมาะกับงานหนัก เนื่องจากมีกำลังขับเคลื่อนสูง ใกล้เคียงกับเครื่องตัดหญ้าขนาด 40 มล.
- ตัวเลือกความเร็ว 3 ระดับ (ต่ำ / กลาง / สูง) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกปรับระดับความเร็วได้ตามต้องการ

**UR012G**

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย  
3-Speed Grass Trimmer





**UR012G**  
Bike handle

**UR012G**

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 3-SPEED GRASS TRIMMER**

ตัดได้กว้าง	ใบมีดโลหะ : 305 มม. (12")
	Chisel Blade: 225 มม. (8-7/8")
	Shredder Blade: 270 มม. (8-7/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	ใบมีดโลหะ (3 / 2 / 1): 0 - 6,800 / 0 - 5,000 / 0 - 3,500
	ใบมีดพลาสติก (3 / 2 / 1): 0 - 6,800 / 0 - 5,000 / 0 - 3,500
ขนาดแกนหมุน	M10 x 1.25 LH
น้ำหนักสุทธิ	8.0 - 9.3 กก.



**UR006G**  
Bike handle

**UR007G / UR008G**  
Loop handle

**UR006G / UR007G / UR008G**

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 3-SPEED GRASS TRIMMER**

ตัดได้กว้าง	ใบมีดโลหะ : 255 มม. (10") (UR006G, UR007G เท่านั้น)
	หัวตัดใบอ่อน : 430 มม. (17")
	ใบมีดพลาสติก : 305 มม. (12")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	UR006G, UR007G: ใบมีดโลหะ (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
	UR008G: ใบมีดใบอ่อน (3 / 2 / 1): 0 - 5,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000
ขนาดแกนหมุน	M10 x 1.25 LH
น้ำหนักสุทธิ	UR006G: 5.6 - 6.2 กก. UR007G: 5.2 - 5.8 กก. UR008G: 5.0 - 5.6 กก.



**UR002G**  
Bike handle

**UR003G**  
Loop handle

**UR002G / UR003G**

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

**40V MAX CORDLESS 3-SPEED GRASS TRIMMER**

ตัดได้กว้าง	ใบมีดโลหะ : 230 มม. (9")
	ใบมีด TCT : 255 มม. (10")
	หัวตัดใบอ่อน : 350 มม. (13-3/4")
	ใบมีดพลาสติก : 255 มม. (10")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	High / Mid / Low: 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500
ขนาดแกนหมุน	M10 x 1.25 LH
น้ำหนักสุทธิ	UR002G: 4.2 - 4.8 กก. UR003G: 3.9 - 4.5 กก.



มีประสิทธิภาพในการกันน้ำได้อย่างยอดเยี่ยม



# เครื่องมืองานสวนอเนกประสงค์ไร้สาย



**XGT**  
**40V L<sup>+</sup>ION max**  
**UX01G**

**CORDLESS  
MULTI FUNCTION  
POWER HEAD**

## สะดวก สบาย งานสวนแบบไหนก็เอาอยู่

**BL  
MOTOR**

**High Power**  
ทรงพลัง ด้วยกับ  
Brushless Motor

BL Motor มอเตอร์กำลังสูง ช่วยให้ใช้งานได้สะดวก  
ยิ่งขึ้น และทนต่องานหนัก โดยใช้กับอุปกรณ์เสริม  
เช่น ที่กวาดใบไม้/เศษหญ้า ที่รดน้ำสนาม และอื่นๆ





XGT

40V LITHION max



# UX01G

XGT BL MOTOR AFT XPT

CORDLESS MULTI FUNCTION POWER HEAD

ความเร็วรอบตัวเปล่า	High : 0-9,700 Medium : 0-8,200 Low : 0-5,700
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) น้ำหนักสุทธิ	1,027 x 320 x 209 มม. (40-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4") 4.1 - 4.7 กก.



สวิตช์ลือคสตาร์ท

สวิตช์แบบโทปขึ้น สำหรับควบคุมความเร็ว



ตัวเครื่องสามารถป้องกันน้ำได้ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือได้ แม้ว่าจะเปียกน้ำก็ตาม



## อุปกรณ์เสริม



อุปกรณ์ตัดหญ้า EM403MP Part No. 198767-3

อุปกรณ์ตัดหญ้าแบบสายอื่น EM405MP Part No. 198778-8



ที่ตัดขอบหญ้า EE400MP Part No. 19751-2



เลื่อยโซ่ EY401MP Part No. 196100-3



อุปกรณ์แต่งพุ่ม EN410MP Part No. 197739-5

EN401MP Part No. 196341-1

Straight

Angle adjustment



อุปกรณ์แต่งขอบหญ้า EN420MP Part No. 198059-0

Angle adjustment



ที่พรอนดิน KR401MP Part No. 199189-0



อุปกรณ์เก็บเมล็ดกาแฟ EJ400MP Part No. 195725-0





ที่กวาดใบไม้/เศษหญ้า BR400MP Part No. 199328-2



ที่รดน้ำสนาม SW400MP Part No. 199348-6

ด้ามจับเพิ่มความยาว LE400MP Part No. 196031-6



1,080 มม.

ใช้ต่อกับก้านเลื่อยโซ่ อุปกรณ์แต่งพุ่ม และ อุปกรณ์เก็บเมล็ดกาแฟ



# CORDLESS HEDGE TRIMMER



ประหยัดเวลา ทนทาน ใช้งานง่าย

ไม่กระจายมลพิษ


**BL**  
MOTOR

- ประสิทธิภาพการตัดเทียบเท่ากับเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้แบบเครื่องยนต์
- 40Vmax XGT แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ให้กำลังสูง และประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม

**UH004G**

เครื่องตัดแต่งพุ่มไร้สาย  
600 มม. (23-5/8")






**UH004G / UH005G** เครื่องตัดแต่งพุ่มไร้สาย

**40V MAX BRUSHLESS CORDLESS HEDGE TRIMMER**  
600 mm (23-5/8") 750 mm (29-1/2")


	UH004G	UH005G
ความยาวใบมีด	600 มม. (23-5/8")	750 มม. (29-1/2")
ความสามารถในการตัดสูงสุด	23.5 มม. (15/16")	23.5 มม. (15/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	High / Mid / Low :	High / Mid / Low :
	5,000 / 3,600 / 2,000	5,000 / 3,600 / 2,000
ขนาด	1,123 x 225 x 199 มม.	1,275 x 225 x 199 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(44-1/2 x 8-7/8 x 7-7/8")	(50 x 8-7/8 x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.4 - 4.7 กก.	4.6 - 4.9 กก.



**UH006G / UH007G** เครื่องตัดแต่งพุ่มไร้สาย

**40V MAX BRUSHLESS CORDLESS HEDGE TRIMMER**  
600 mm (23-5/8") 700 mm (29-1/2")

	UH006G	UH007G
ความยาวใบมีด	600 มม. (23-5/8")	750 มม. (29-1/2")
ความสามารถในการตัดสูงสุด	25 มม. (1")	25 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	High / Mid / Low :	High / Mid / Low :
	4,000 / 3,000 / 2,000	4,000 / 3,000 / 2,000
ขนาด	1,123 x 225 x 199 มม.	1,275 x 225 x 199 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(44-1/2 x 8-7/8 x 7-7/8")	(50 x 8-7/8 x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.6 - 4.9 กก.	4.8 - 5.1 กก.



**UH008G / UH009G** เครื่องตัดแต่งพุ่มไร้สาย

**40V MAX BRUSHLESS CORDLESS HEDGE TRIMMER**  
600 mm (23-5/8") 700 mm (29-1/2")

	UH008G	UH009G
ความยาวใบมีด	600 มม. (23-5/8")	750 มม. (29-1/2")
ความสามารถในการตัดสูงสุด	23.5 มม. (15/16")	23.5 มม. (15/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM)	High / Mid / Low :	High / Mid / Low :
	5,000 / 3,600 / 2,000	5,000 / 3,600 / 2,000
ขนาด	1,123 x 225 x 199 มม.	1,275 x 225 x 199 มม.
(ยาวกว้างสูง)	(44-1/2 x 8-7/8 x 7-7/8")	(50 x 8-7/8 x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	4.4 - 4.7 กก.	4.6 - 4.9 กก.





# CORDLESS FAN

40V max BL MOTOR

**CF001G / CF002G** พัดลมไร้สาย

CF001G		CF002G	
ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด*	ความเร็วลมสูงสุด	ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด*	ความเร็วลมสูงสุด
1,050 นาที	190 เมตร/นาที	860 นาที	240 เมตร/นาที
น้ำหนักสุทธิ	2.0-3.0 กิโลกรัม	น้ำหนักสุทธิ	4.0-5.3 กิโลกรัม

\* เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ BL4040 Made : Low



# CORDLESS CLEANER

**CL001G** เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

40V max BL MOTOR

ความจุ	ใช้งานต่อเนื่อง	น้ำหนักสุทธิ
<b>730</b> ลิตร	<b>80</b> นาที	<b>1.7-2.3</b> กิโลกรัม
	<small>*เมื่อเลือกความแรงระดับ 1</small>	



# CORDLESS INFLATOR

**MP001G** เครื่องเป่าลมไร้สาย




40V max BL MOTOR



แรงดันอากาศสูงสุด	กำลังการสูบลมสูงสุด	น้ำหนักสุทธิ
<b>1,110</b> kPa	<b>24</b> ลิตร/นาที	<b>2.8</b> กิโลกรัม

# CORDLESS FLASHLIGHT

ไฟฉายไร้สาย

	<b>ML001G</b>	<b>ML002G</b>	<b>ML003G</b>
			
40V Max XGT LED WORKLIGHT	Cordless LED Flashlight	Cordless Worklight	Cordless LED Worklight
ระยะเวลาทำงาน (ชม.)	55	Flashlight : 51	High : TBA/ Low : 20
ความสว่าง (lm)	160	Main (Full) : 710	High : 1,100



## ตารางอ้างอิงการใช้แบตเตอรี่ Li-ion 40V กับแท่นชาร์จ และระยะเวลาในการชาร์จ

	 Capacity 5.0Ah BL4050F 4.0Ah BL4040 2.5Ah BL4025 2.0Ah BL4020	Fast Charging		DC40RC 
		DC40RA	DC40RB*	
			50 นาที	85 นาที
			45 นาที	67 นาที
			28 นาที	37 นาที
			22 นาที	30 นาที

\* Two Port Multi Fast Charger

# MAKPAC POWER SOURCE KIT

กล่องอเนกประสงค์  
ชุดพลังงานสำรองเพื่อการใช้งานหนัก



	ชื่อรุ่น	ชนิด	อุปกรณ์ภายในชุด			
			แบตเตอรี่	Ah	จำนวน	แท่นชาร์จ
	MKP1G001	TYPE1	BL4025	2.5 Ah	2	DC40RA
	MKP1G002	TYPE1	BL4040	4.0 Ah	2	DC40RA


## BATTERY 40V MAX

ความทนทานสูงออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับแบตเตอรี่ 40V max เท่านั้น!


ไฟ LED แสดงสถานะของแบตเตอรี่




โครงสร้างการดูดซับแรงกระแทก



แผง  
โครงสร้างป้องกันการสัลดวงจร มีฟองป้องกันขั้วต่อจากน้ำและฝุ่น



โครงสร้าง 3 ชั้น กันน้ำ ป้องกันความเสียหายของเซลล์แบตเตอรี่จากน้ำและฝุ่นละออง



รางแบตเตอรี่ที่มีความแข็งแรงสูง ช่วยในการยึดแบตเตอรี่และเครื่องมือไว้อย่างแน่นหนา และมีความปลอดภัยเพื่อความทนทานแม้ใช้งานหนัก





# 40V Li-ion max

High Power

Durability

Digital Communication



LED Worklight  
ML002G / ML003G



Job Site Radio  
MR001G / MR002G /  
MR003G / MR004G



Flashlight  
ML001G



Brad Nailer  
FN001G



Fan  
CF001G / CF002G



Hedge Trimmer  
UH004G / UH005G / UH006G /  
UH007G / UH008G / UH009G




Blower  
UB001G



Earth Auger  
DG001G



Grass Trimmer  
UR002G / UR003G / UR006G /  
UR007G / UR008G



Rotary Hammer  
HR006G



Demolition Hammer  
HM002G



## Battery

BL4020 ( 2.0Ah ) BL4025 ( 2.5Ah )







**Impact Driver**  
TD001G



**Driver Drill**  
DF001G / DF002G



**Hammer Driver Drill**  
HP001G / HP002G



**Rotary Hammer**  
HR005G



**Impact Wrench**  
TW001G / TW004G / TW005G /  
TW007G / TW008G



**Angle Drill**  
DA001G / DA002G



**Demolition Hammer**  
HM001G



**Combination Hammer**  
HR001G / HR002G /  
HR003G / HR004G



**Angle Grinder**

GA003G / GA004G / GA005G / GA006G / GA007G / GA008G / GA011G /  
GA012G / GA013G / GA014G / GA015G / GA016G / GA021G / GA022G /  
GA023G / GA024G / GA025G / GA026G / GA027G / GA028G / GA029G /  
GA030G / GA031G / GA032G / GA035G / GA036G / GA037G / GA038G

**Circular Saw**  
HS003G / HS004G



**Recipro Saw**  
JR001G



**Multi Function Power Head**  
UX01G



**Cleaner**  
CL001G



**Rear Handle Saw**  
RS001G / RS002G



**Slide Compound Miter Saw**  
LS002G / LS003G



### Charger

**BL4040 ( 4.0Ah )**



**BL4050F ( 5.0Ah )**



**DC40RA**



**DC40RB**



**DC40RC**



**ADP10**  
Adapter for LXT Battery



### 40Vmax series movies

This movie was filmed in Japan.  
Models and specs may vary by country.





CATALOGUE 40V MAX SERIES 2022



WWW.MAKITA.CO.TH



รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม  
เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน  
[www.mymakita.in.th](http://www.mymakita.in.th)



mymakita

CONTACT US :



MakitaThailandOfficial



@makitathailand



[www.makita.co.th](http://www.makita.co.th)

U-2021.11